


SERVICE NOTES

TV

61T 003A /01

24Tx300A/01



- | | | |
|---|---|--|
| T Toonregelaar
Contrôle de tonalité
Tonregler | LT Spraakmuziekschakelaar
Commutateur parole-musique
Sprache-musikschalter | U U.H.F. schakelaar
Commutateur U.H.F.
U.H.F. Schalter |
| HT Hoge tonen schakelaar
Commutateur pour des aigues
Höhenregler | V Volumeregelaar
Contrôle de volume
Lautstärkeregler | BH Beeldhoogteregelaar
Contrôle hauteur d'image
Bildhöheregler |
| N Netschakelaar
Interrupteur de réseau
Netzschalter | H Helderheidsregelaar
Contrôle de luminosité
Helligkeitsregler | VL Verticale lineariteit
Linearité verticale
Vertikallinearität |
| RS Reliëfschakelaar
Commutateur de brillance
Klarzeichner | C Contrastregelaar
Contrôle de contraste
Kontrastregler | F Fijnregeling
Syntonisation précis
Feinabstimmung |
| RF Ruisfilter
Filtre de bruit
Rauschfilter | K Kanaalschakelaar
Commutateur de canaux
Kanalschalter | |

SPECIFICATIE

Geschikt voor de ontvangst van zenders werkende volgens de CCIR, belgische en franse normen. Voor het CCIR systeem geluid volgens het interdraaggolfsysteem, voor de overige 3 normen geluid volgens het systeem gescheiden beeld en geluid. Kanalenkiezer met cascode ingang.

SPECIFICATION

Destiné à la réception d'émetteurs fonctionnant selon les normes Gerber, belges et françaises. La réception du son utilise de système interporteuse (intercarrier) pour la norme Gerber et le système parallèle, circuits son et image séparés pour les trois autre normes. Sélecteur de canaux avec entrée à cascode.

TECHNISCHE DATEN

Geeignet zum Empfang von Sendern welche nach der Gerber, Belgische und Französische Norm arbeiten. Tonempfang bei der Gerbernorm nach den Zwischenträgerverfahren, bei den übrigen 3 Normen getrennter Bild- und Tonempfang. Kanalwähler mit Kaskode-Eingang.

Antenne aanpassing	300 Ω
Beeld M.F.	38.9Mc/s
Geluid M.F. Gerber norm	5.5Mc/s
Geluid M.F. belgische norm	33.4Mc/s
Geluid M.F. franse norm	27.75Mc/s
Zekeringen	2A, 400mA, 250mA
Netspanning	110, 127, 220 V~
Verbruik	170 W
Afstandsbedieningseenheid	AT6320-03
Beeldbuis 110°	AW 61-88
Luidspreker	AD 3800 AM
Afmetingen	62x50x45 cm

Impédance d'entrée	300 Ω
M.F. vision	38.9Mc/s
M.F. son norm Gerber	5.5Mc/s
M.F. son normes belges	33.4Mc/s
M.F. son norme française	27.75Mc/s
Fusible	2A, 400mA, 250mA
Tensión du réseau	110, 127, 220 V~
Consommation	170 W
Unité de commande a distance	AT6320-03
Tube d'image 110°	AW61-88
Haut-parleur	AD 3800 AM
Dimensions	62x50x45 cm

Antennenanpassung	300 Ω
Bild Z.F.	38.9Mc/s
Ton ZF Gerbernorm	5.5Mc/s
Ton ZF Belgische Norm	33.4Mc/s
Ton ZF Französische Norm	27.75Mc/s
Sicherungen	2A, 400mA, 250mA
Netzspannung	110, 127, 220 V~
Verbrauch	170 W
Fernbedienungseinheit	AT6320-03
Bildröhre 110°	AW61-88
Lautsprecher	AD 3800 AM
Abmessungen	62x50x45 cm


Kanalen	E2 : 47 - 54 Mc/s
Canaux	E3 : 54 - 61 Mc/s
Kanäle	E4 : 61 - 68 Mc/s
	E5 : 174 - 181 Mc/s

E6 : 181 - 188 Mc/s
E7 : 188 - 195 Mc/s
E8 : 195 - 202 Mc/s
E9 : 202 - 209 Mc/s

E10 : 209 - 216 Mc/s
E11 : 216 - 223 Mc/s
F8a : 188 - 174 Mc/s
F6 : 175,15 - 162,00 Mc/s


SERVICE INFORMATION									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S1-	80, 100, 51, 52, 53, 54,	14, 50,	G, D, 77, 78, R, N, P, A, M, 76, K, L, H, E, F,	S, T, B, C,	45,	S1
C1-149	67, 133, 73, 74, 77,	84, 1, 2, 132,	141,	87, 127, 128,	16, 18, 20, 22,	19, 21, 15, 12, 1,
R1-149	63, 4, 3, 75, 76, 84, 2,	60,	129, 131, 135, 136,	125, 127, 124,	7, 8,	48, 1, 45, 114, 52, 44,



C150-	170,	206, 175, 209, 211, 85,	204, 207, 317, 309,	208, 205, 210,	C150-
R150-	301,	300, 336, 388,	170,	225, 163, 164, 231, 168, 317, 219, 230, 232, 233, 234, 235, 238, 236, 323, 237, 332,	R150-

S1-	F.	D.E.	3.	C.H.G	B	J,K.	L.	S.T.49.	48.M.	R.	A
C1-49	21, 19, 17, 15.	27,	7, 31, 8, 30.	25, 32, 9, 10,	29, 36, 11, 6, 5, 37, 38.	42, 4, 49,	3, 43.	28,	26,		
C50-99	78, 87,	75, 90, 76, 91,	92, 93.	95,	96, 53, 97, 98, 99, 83,	64, 72, 71,	50,	66, 58,	59,	60,	63.
R1-49	16, 9,	6, 15, 19, 20, 21, 22, 10.			24, 23, 36, 38, 25,	26, 30, 37, 35,		43,	48,	18, 27,	47, 17,
R50-99	74,	85,	86, 88, 87, 89,	99, 90, 91,	89, 70, 92, 93,	94, 95, 97, 98,	95, 96,	62,		50, 57, 50, 55, 56,	



C100-199	199, 196, 197, 198,	194, 195, 192,	140.	133.	100, 101, 104,	107, 109, 103,	110, 117, 112, 116, 113, 115, 142,
C200-	200, 320, 319,	201,	318, 322, 325,	324, 315, 326,	314, 321, 323, 316,	313,	327,
R100-149							
R150-199	197, 196,				119, 133,	139, 118, 100, 137, 138, 102, 101, 103, 104,	105, 110, 107, 106, 109,
R200-299	212, 216, 211, 214, 215,	200, 203, 201, 220, 205, 202, 213, 219, 204,	217, 207, 206, 218, 208,	209,			
R300-	324,	331, 335,	330, 329,	321, 326, 327, 322,	328, 325, 320,		

